

## *ULMACEAE* – БРЯСТОВИ

- листопадни дървета, рядко храсти с последователно наредени прости листа
- цветове – най-често двуполови, рядко и еднополови;

\* P<sub>(4-6)</sub> A<sub>1-6</sub> G<sub>(2)</sub>

- плод – крилато орехче или костилка
- 18 рода, 200 вида;

○ в България – 2 рода и 5 вида

### Род *Ulmus* – Бряст

*Ulmus minor* (*U. campestris*) - Полски бряст

*Ulmus glabra* (*U. montana*) – Планински бряст

*Ulmus laevis* (*U. effusa*) – Бял бряст

### Род *Celtis* – Копривка



*Celtis australis* – Южна копривка

*Celtis caucasica* – Кавказка копривка




*Celtis glabrata* ?

# ULMACEAE – БРЯСТОВИ




## Особености на жилкуването

Род <i>Ulmus</i> – Бряст	Род <i>Celtis</i> – Копривка
	

МОРФОЛОГИЧНИ БЕЛЕЗИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ ОТ РОД *ULMUS* - БРЯСТ

Вид/белези	Клонки/ <b>Листа</b> /плодове	Жилкуване	Горна повърхност на листата
<p><i>ULMUS MINOR</i> (<i>U. CAMPRESTRIS</i>)</p> <p>Полски бряст</p>		<p><b>Вилужно</b> разклонени странични жилки</p>	<p><b>Гладка</b></p>
<p><i>ULMUS GLABRA</i> (<i>U. MONTANA</i>)</p> <p>Планински бряст</p>		<p><b>Вилужно</b> разклонени странични жилки</p>	<p><b>Грапава (!)</b></p>
<p><i>ULMUS LAEVIS</i> (<i>U. EFFUSA</i>)</p> <p>Бял бряст</p>		<p><b>Неразклонени</b> странични жилки</p>	<p>гладка</p>

МОРФОЛОГИЧНИ БЕЛЕЗИ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ ОТ РОД *CELTIS* – КОПРИВКА

Вид/белези	Клонки и пъпки	Листа/плодове
<p><b><i>CELTIS AUSTRALIS</i></b></p> <p>Южна копривка</p>		 <p>Плодове – синкаво-черни</p>
<p><b><i>CELTIS CAUCASICA</i><sup>1</sup></b></p> <p>Кавказка копривка</p>		 <p>Плодове – оранжево-червени</p>

<sup>1</sup> По последни данни се смята, че този вид не се среща у нас, а се среща *Celtis glabrata*